



ilustrační foto

PRŮVODCE INSTALACÍ A NÁVOD PRO UŽIVATELE

farmidra
powered by the sun

Solární sprchy společnosti FORMIDRA jsou určeny pro venkovní používání v blízkosti bazénu, na pláži nebo v zahradě. Než začnete vaši novou solární sprchu FORMIDRA používat, přečtěte si prosím doporučení a návod pro uživatele.

Obsah krabice

- Těleso sprchy
- Směrovací hlavice/kloub sprchy
- Již nainstalovaná směšovací jednotka
- Již nainstalovaný kohoutek pro umývání nohou (volitelné příslušenství)
- Konektor kohoutku Gardena® typu 15/21 opatřený závití pro upevnění na přívod vody
- 4 nebo 5* šroubů/kotvicích prvků/podložek
- Průvodce k instalaci a návod pro uživatele

Upozornění

Je možné, že během nejteplejších letních dnů teplota vody v nádrži překročí hodnotu 60 °C. Před sprchováním smíchejte vodu, nastavte směšovací jednotku na „cold water“ (studenou vodu) a potom postupně nastavujte teplotu tak dlouho, dokud nedosáhnete příjemné teploty. Nedotýkejte se povrchu sprchy, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku povrchového popálení.

Je možné, že voda bude vytékat nadále i po zastavení sprchy. To je normální a toto vytékání se během následujících 10–15 sekund zastaví.

Sprchu nepoužívejte během bouřek, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku zásahu bleskem.

Solární sprcha je určena k používání za podmínek „normální“ dodávky vody o tlaku nižším než 3 bary (3 kg). V opačném případě použijte ventil pro redukci tlaku.

Instalace

1. Zvolte místo, které je příhodně vystaveno přímému slunečnímu svitu (v ideálním případě v celém rozsahu 360°) v blízkosti přívodu vody a kanalizace.
2. Nainstalujte hlavici sprchy tím, že ji upevníte na těleso sprchy.
3. V pevném podkladu (beton, železobeton, základna z masivního dřeva) vyvrtejte 4–5* otvorů o průměru přibližně 12 mm a hloubce 70 mm s využitím základny sprchy jako šablony.
4. Vložte kotvicí prvky a pomocí podložek a šroubů nainstalujte svisle solární sprchu.
5. Připojte přívod vody. V případě potřeby použijte nástavec.

*podle modelu

První použití

1. Otevřete kohoutek (teplé nebo studené vody), aby mohl uniknout vzduch uzavřený ve sprše a mohla se tak úplně naplnit nádrž sprchy.
2. Jakmile začne z hlavice sprchy kapat voda, znamená to, že nádrž solární sprchy je plná. V tomto okamžiku můžete kohoutek sprchy zavřít a vyčkat na ohřátí vody uvnitř nádrže. Studená voda je k dispozici okamžitě.

Používání

Když je voda zahřátá letním sluncem, může z hlavice sprchy odkapávat malé množství vody. To je normální, protože objem vody uvnitř sprchy se v důsledku zahřívání zvyšuje. Sprchu a systém pro umývání nohou lze používat buď samostatně, nebo současně. Ale pouze sprcha může dodávat směs teplé a studené vody. Další prvky poskytují pouze studenou vodu. V případě nepřetržitého používání nebo nedostačující doby trvání slunečního svitu, zaznamenáte pokles teploty vody.



Údržba a zima

Je možné, že po delším používání se na hlavici sprchy vytvoří nános vápníku a dalších usazenin. Zastavte přívod vody, aby bylo možné hlavici sprchy demontovat a vyčistit. Solární sprcha je určena k používání za podmínek s venkovní teplotou vyšší než 3 °C. Na konci období používání sprchy uzavřete přívod vody. V oblastech, v nichž venkovní teplota klesá pod 3 °C, nezapomeňte vypustit nádrž, abyste zabránili poškození způsobené mrazem. Sprchu uschovejte (zazimujte) v místě kde teplota neklesne pod 0 °C.

Záruka

Na solární sprchu se uděluje dvouletá záruka. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené mrazem.

POZOR: zkontrolujte těsnost všech spojů armatur. Nepoužívejte vodu se zvýšeným obsahem vápence u sprch vyrobených z hliníku, případně použijte přípravek k jeho snížení. Může dojít k porušení hliníkového těla sprchy.

HANSCRAFT[®]
your life idea

www.HANSCRAFT.cz
info@hanscraft.com

aktualizace: 12. 2. 2019

Dovozce: **HANSCRAFT, s.r.o.** | Bečovská 939 | 104 00 Praha 10 | CZECH REPUBLIC